Migration der Provenienzdaten von der Exemplarebene zur bibliografischen Ebene

Andrea Diedrich (VZG)

BSZ GBV

Erwartete Ausgangslage

- Konkordanz GND-ID / Provenienz (Person/Körperschaft) liegt vor
  - Variante A: lokale Normdaten liegen vor und enthalten GND-IDs: automatische Generierung möglich
  - Variante B: lokale Normdaten liegen nicht vor = Bibliothek erstellt Konkordanz für häufigste Provenienzen manuell

```
Meyer, Johann Wilhelm gnd1244325481#
Blumenthal <Familie> gnd124432549X#
Braun, Hertha ^von^ gnd1097419053#
Braun, August ^von^ gnd1097418529#
Höhn, Karl gnd1244325503#
Höhn, Karl gnd1244325511#
Jahn, August Friedrich Wilhelm gnd1076126642#
Koch, J. F. H. gnd1076103022#
Nagler, Johann Christian gnd1076098703#
Cotzhausen, L. ^von^ gnd1076085598#
Tischmeyer, Christoph Friedrich gnd1076032729#
Raabe, August gnd1076029523#
Straube, Adolf gnd117309397#
..., Susanne gnd1076011632#
```

Konkordanz GND-ID / Provenienz

- Variante A: VZG erstellt Konkordanz
- Variante B:
  - VZG erstellt sortierten Abzug der Provenienzeinträge
  - Bibliothek ermittelt für häufigste Einträge GND-IDs und erstellt Konkordanz manuell

```
1125004533: 244Z/01 $aProvenienz: Herzogliche Bibliothek <Gotha> / Stempel / Datum 1799 $x00
1127645870: 244Z/01 $aProvenienz: Herzogliche Bibliothek <Gotha> / Stempel / Datum 1799 $x00
1128027224: 244Z/01 $aProvenienz: Herzogliche Bibliothek <Gotha> / Stempel / Datum 1799 $x00
1128657651: 244Z/01 $aProvenienz: Herzogliche Bibliothek <Gotha> / Stempel / Datum 1799 $x00
1129769992: 244Z/01 $aProvenienz: Herzogliche Bibliothek <Gotha> / Stempel / Datum 1799 $x00
1130630099: 244Z/01 $aProvenienz: Herzogliche Bibliothek <Gotha> / Stempel / Datum 1799 $x00
1132646170: 244Z/01 $aProvenienz: Herzogliche Bibliothek <Gotha> / Stempel / Datum 1799 $x00
1133733786: 244Z/01 $aProvenienz: Herzogliche Bibliothek <Gotha> / Stempel / Datum 1799 $x00
1139350358: 244Z/01 $aProvenienz: Herzogliche Bibliothek <Gotha> / Stempel / Datum 1799 $x00
1142627500: 244Z/01 $aProvenienz: Herzogliche Bibliothek <Gotha> / Stempel / Datum 1799 $x00
```

→ `Herzogliche Bibliothek <Gotha> | gnd/815650-5`

Konkordanz GND-ID / Provenienz

- Wichtig: Begriffe müssen zeichengleich sein zu den Einträgen in Feld 68XX!

```
Blumenthal <Familie>

Braun, Hertha ^von^

Gustav Oehler jr. Musikalien-Pianos <Frankfurt a.M.>

Städtisches Museum Carolino-Augusteum$gSalzburg
```

- Bei Variante A müssen die Einträge in Feld 150 und 68XX zeichengleich sein

Programmaufbau (Überblick)

7800 1449645305
6800 Provenienz: Beuermann, Dieter / Exemplar: Donator
6880 !75765639!/*p*/*Beuermann, Dieter*
→
9100 **$5**DE-32**$2**1449645305**$3**244280B**$S**vb**$7**gnd1074125207**$b**Exemplar: Donator

- Wenn Feld 68XX mit „Provenienz:“ beginnt, dann Feld 9100 bilden mit
  - $5<ISIL>
    $5DE-32
  - $2<EPN aus Feld 7800>
    $21449645305
  - $3<Signatur aus 7100 $a>
    $3244280B
  - $Svb

Programmaufbau (Überblick)

- $a<Provenienzbegriff aus Feld 68XX, wenn Inhalt nicht in der Konkordanz GND-ID/Provenienz vorhanden ist>

- $7<GND-ID, wenn Inhalt aus Feld 68XX in Konkordanz ermittelt wird>
  - <Adressat>, <Adressatin>, <Absender>, <Absenderin> bzw. [?] werden beim Abgleich ignoriert

- $b<Inhalt aus Feld 68XX zwischen zwei „/“, wenn Begriff in Liste „T-PRO“>
  - „[?]“ beim Abgleich ignorieren, aber erhalten

  $bExemplar: Donator

- $c<Inhalt aus Feld 68XX zwischen zwei „/“, wenn nur 4 Ziffern>
  $c1898

- $k<alle Inhalte aus Feld 68XX, die nicht in einem der anderen Unterfelder gelandet sind; mehrere Einträge zwischen Schrägstrichen mit ";_" getrennt reihen>
  $kLesedatum 1978 Februar 11

Weitere Details

- [?] beim Provenienzbegriff → $kEvidenz unsicher

- Feld 68XX → nach Verarbeitung für 9100 Umsetzung nach 4802

Problem Körperschaften

- Ableich Provenienz mit Konkordanz:
  - Trennzeichen Abteilung identisch zu Trennzeichen Provenienzmerkmal
  - Lösung für Abgleich mit Konkordanz:
    - Inhalt von Feld 68XX wird „von hinten“ gelesen und mit Konkordanz verglichen
    - Wenn String nicht gefunden, wird der nächste „/“ in Richtung Feldanfang gesucht und String davor mit Konkordanz verglichen usw.
    - Bei Treffer → $7
    - Wenn kein weiterer „/“ mehr vorhanden und String nicht in Konkordanz gefunden → $a

6800 Provenienz: Vereenigde Doopsgezinde Gemeente <Amsterdam> / Bibliotheek / Etikett / Stempel
→
„ Vereenigde Doopsgezinde Gemeente <Amsterdam> / Bibliotheek / Etikett / Stempel“
„ Vereenigde Doopsgezinde Gemeente <Amsterdam> / Bibliotheek / Etikett“
„ Vereenigde Doopsgezinde Gemeente <Amsterdam> / Bibliotheek“

9100 **$5**DE-32**$2**147327382X**$3**245713 - A**$S**vb**$7**gnd3059245-8**$b**Etikett**$b**Stempel

Problem Körperschaften

- Aber: wenn die Körperschaft nicht in Konkordanz vorhanden ist, landet Unterordnung in $k
  - Grund: Programm gleicht nun vom Feldbeginn an Begriffe zwischen zwei „/“ mit T-PRO-Liste ab; wenn nicht enthalten → $k

6800 Provenienz: Stadsontwikkeling / Bibliotheek / Stempel

→

9100 **$5**DE-32**$2**608454648**$3**174334 - A**$S**vb**$a**Stadsontwikkeling**$b**Stempel **$k**Bibliotheek

Lösung: wenn möglich, Körperschaften mit GND-IDs versehen!

Weitere Schritte

Für Weimar noch in Arbeit:

- Inhalt von Feld 6880 nach Feld 4802 verschieben, dabei PPN mit dem Vortext „lpn “ als Klartext übernehmen (= entlinken!)
- „Große Testdaten“ zur Prüfung an HAAB → Januar 2022
- Echtlauf abhängig vom Prüfungsergebnis
- Anschließend ggf. unverlinkte Td-Sätze löschen

Haben Sie Fragen?