

Drucker-/Verleger- normdatensätze in der GND *auf der Grundlage von Pica-ADR Kap. 6*



Ruth Weiß, Staatsbibliothek zu Berlin
Abteilung Historische Drucke
Neue Fassung 2016

Wahl des Entitätentyps

Drucker/Verleger = Personen

und

Druckereien/Verlage = Körperschaften

gehören verschiedenen Entitätentypen an.

Die Wahl des Entitätentyps richtet sich nach der Wahl des bevorzugten Namens anhand der Vorlage (und ggf. einschlägigen Nachschlagewerken).

Pica-ADR 6.2;6.3

Entitätentyp: Person = Tp

Im Erscheinungsvermerk der Vorlage (bzw. im Nachschlagewerk): **individueller Name einer Person**, i.d.R. Vor- und Familienname
- die Firma wird als identisch mit dem Eigentümer aufgefasst.

Beispiel:

„Verlegts Johann Christoph Mieth “

100 Mieth, Johann Christoph

Pica-ADR 6.2

Entitätentyp: Körperschaft = Tb

Druckerei/Verlag mit körperschaftlicher Benennung im Namen:

- „**Officina**“, „**Lit(t)eris (Litterae)**“, „**Typis (Typi)**“, „**Schriften**“ in Verbindung mit einem Familiennamen, z.B. in adjektivischer Form: „mit *Salfeldischen* Schriften“, „Ex Officina *Schnorriana*“
- „**(Buch-)Druckerei**“, „**Buchladen**“, „**Buchhandlung**“
- „**Gesellschaft**“, „**Akademie**“
- „**Erben**“, „**Brüder**“ (im Plural), „**Witwe und Sohn**“
- Reihungen von **zwei oder mehr Familiennamen (ohne Vornamen)** z.B. „Haude und Spener“ (vgl. GND-ÜR K17)
- Reihungen von **Vornamen mehrerer Personen in Verbindung mit einem Familiennamen**, z.B. „Johann und Heinrich Stern“ (vgl. GND-ÜR K17)

Pica-ADR 6.2

Vorgänger – Nachfolger: Einzelpersonen

Für jeden Eigentümer einer Firma
(Vorgänger/Nachfolger) wird ein eigener Tp-
Satz angelegt.

Benutzt eine Verlegerin/Druckerin den Namen ihres
Mannes, gilt GND-ÜR P9: → bevorzugte Namensform
nach Möglichkeit ihr eigener Name; Name des Mannes
mit weibl. Anredeform in Unterfeld **\$I**.

Beispiel:

„Bey sel. Anth. Casp. Ehlers nachgelassener Wittwe“

100 Ehlers, Ilse Margrete

400 Ehlers, Anton Caspar**\$I**Witwe

Pica-ADR 6.4.1

Erben

Eine Erbengemeinschaft erhält einen eigenen körperschaftlichen Normdatensatz (Tb-Satz): Name des Vorgängers oder Firmengründers mit Zusatz „**Erben**“, „**Nachfolger**“ oder dergl. (Vorlageform)

Beispiel:

„Bei Johann Maximilian von Sandes Erben“

110 Johann Maximilian von Sandes Erben

Pica-ADR 6.4.2

Kooperationen

Längerfristige Zusammenschlüsse mit feststehendem Firmennamen (häufig Reihung der Familiennamen ohne Vornamen): eigener Normdatensatz (Tb) (vgl. GND-ÜR K17)

Beispiel:

„Berlin, bei Haude und Spener“

110 Haude und Spener

Ggf. Relationierung zu Tp-Sätzen der einzelnen Teilhaber: s.u.

[Pica-ADR 6.4.3](#)

Faktoren, Geschäftsführer

Faktoren, Buchdruckergesellen, Geschäftsführer, Gehilfen, die in der Vorlage genannt sind, erhalten einen eigenen Tp-Satz. Dieser dient jedoch *ausschließlich zur Relationierung* zum maßgeblichen Normdatensatz – er wird **nicht im Titelsatz verlinkt**.

Beispiel:

„Breßlau, In der Baumannischen Erben Druckerey, Druckts Johann Jancke Faktor“

- Tp-Satz für Jancke, Johann mit Relationierung zu „Baumannische Druckerey“
- 3110 [!631595775!](#)*Baumannische Druckerey* ; ID: *gnd/6146587-2***\$B**DruckerIn**\$4**prt
- Pica-ADR 6.4.4

Übergeordnete Körperschaft

Bei Firmen in Familienbesitz kann zusätzlich zu Tp- oder Tb-Sätzen für einzelne Familienmitglieder/Firmen ein übergeordneter Körperschaftssatz für eine gemeinsam gebrauchte Namensform gebildet werden. Die Datensätze werden untereinander relationiert (s.u.).

Beispiel:

- | | | |
|----------------------------|-----------|---------|
| ➤ Schnorr, Salomon | 1690-1723 | Tp-Satz |
| ➤ Schnorr, Paul Dietrich | 1723-1755 | Tp-Satz |
| ➤ Schnorr, Maria Elisabeth | 1755-1793 | Tp-Satz |

zusätzlich Tb-Satz unter: **Officina Schorriana**

Pica-ADR 6.5

Datenformat

Folgende GND-Felder *müssen* belegt werden:

005	Satzkennung	Tp oder Tb
011	Teilbestandskennzeichen	(a;)f
012	Nutzungskennzeichen	r (generiert 011 xdr im GBV)
043	Ländercode nach ISO 3166	
100	Bevorzugter Name	→Tp-Satz
110	Bevorzugter Name	→Tb-Satz
550 ¹	Sachbegriff (Relation)	\$4berc, \$4beru, \$4obin
551 ²	Geografikum (Relation)	\$4ortw (Tp), \$4orta (Tb)

¹Wenn Feld 550 nicht belegt werden kann, muss Feld 551 besetzt sein

²Wenn Feld 551 nicht belegt werden kann, muss Feld 550 besetzt sein

Pica-ADR 6.6

Datenformat

Zusätzlich *können* verwendet werden:

- 400** Abweichender Name →Tp-Satz
- 410** Abweichender Name →Tb-Satz
- 500** Person (Relation)
- 510** Körperschaft (Relation)
- 548** Zeit (Relation)
- 667** Redaktionelle Bemerkungen (z.B. VD-16, VD-17, VD-18)
- 670** Quelle
- 678** Sonstige individualisierende Angaben – hier auch Adressen etc., eingeleitet mit **\$b**

Pica-ADR 6.6

Relationierungen

Beziehungen zwischen Personen- und Körperschaftssätzen können nur als Relationen dargestellt werden.

- **Personensatz kann keine körperschaftliche Namensform als abweichende Namensform enthalten und umgekehrt.** Statt dessen: eigene Tp- und Tb-Sätze für personale und körperschaftliche Namensformen mit Relationierung untereinander
- **Mehrere *Personen* können nicht in Vorgänger-Nachfolger-Verhältnis zueinander stehen.**
→ Relationierung nur mit Darstellung der (familiären ...) Beziehung möglich

*Die Begriffe „Vorgänger“ bzw. „Nachfolger“ dürfen auch im Unterfeld **\$v** nicht verwendet werden.*

Pica-ADR 6.5;6.6

Maßgebliche Namensform - Relationierungen

Die Wahl der maßgeblichen Namensform und somit der Entität richtet sich nach der **Vorlageform**.

Bei wechselndem Gebrauch von körperschaftlicher Benennung und Namen des Eigentümers/der Eigentümerin als Firmenname werden zwei Normsätze angelegt. (Aufhebung des Prinzips, dass für ein Subjekt/eine Firma nur eine maßgebliche Namensform gelten kann.)

Die Datensätze werden untereinander relationiert.

(Zur Verknüpfung im Titelsatz s.u.)

Beispiel:

„Nella Reale Stamperia di Parma “

110 Reale Stamperia di Parma

410 Tipi Bodoniani

500 !...!*Bodoni, Giambattista***\$4**rela**\$v**Eigentümer

„A Parme Imprimé Par Bodoni“

100 Bodoni, Giambattista

510 !...!*Reale Stamperia di Parma***\$4**affi

Pica-ADR 6.5

Feld 500 Relationierung zu Tp-Satz

In Tp-Satz:

Relationierung zu anderem Tp-Satz mit **\$4bezf** (familiäre Beziehung) oder **\$4bezb** (berufliche Beziehung) – Erläuterung in weiterem Unterfeld mit **\$v**

In Tb-Satz: Relationierung mit **\$4rela** und weiterem Unterfeld **\$v**, erläuternde Begriffe z.B.:

- Eigentümer / Eigentümerin
- Faktor
- Geselle
- Geschäftsführer / Geschäftsführerin
- Teilhaber / Teilhaberin
- Firmengründer / Gründer

In einem zusätzlichen Unterfeld folgt mit **\$Z** die Zeitangabe.

Pica-ADR 6.6

Feld 500 Relationierung zu Tp-Satz

Beispiele:

100 Medina, Francisca\$cde

500 !...!Martin de Balboa, Alonso\$4bezf\$vEhemann

110 Oficina de Alonso Martin de Balboa

500 !...!Martin de Balboa, Alonso\$4rela\$vEigentümer
\$Z1603?-1613?

500 !...!Medina, Francisca\$cde\$4rela\$vEigentümerin
\$Z1614-1639

Pica-ADR 6.6

Feld 510 Relationierung zu Tb-Satz

Von Tp- zu Tb-Satz: **\$4affi** bei *Beteiligung an der Firma*,
\$4rela mit Kommentar in **\$v** bei *chronologischer Beziehung*

Von Tb- zu anderem Tb-Satz: **\$4bete**, **\$4vorg**, **\$4nach**

In einem weiteren Unterfeld folgt ggf. mit **\$Z** die Zeitangabe.

Beispiele:

100 Martin de Balboa, Alonso

510 !...!*Oficina de Alonso Martin de Balboa***\$4affi**

100 Wolff, Jakob

510 !...!*Jakob Wolff Erben***\$4rela****\$v**weiterführender Betrieb

110 Imprimerie Nationale Exécutive

510 Imprimerie Royale**\$g**Paris**\$4vorg**

510 Imprimerie de la République**\$4nach**

110 Johann Maximilian von Sande**\$g**Erben

510 !...!*von Sandische Buchhandlung***\$4bete****\$Z**1729-1738 (und reziprok)

Pica-ADR 6.6

Zusammenfassung: Relationierungen

- **Zwischen Tp-Sätzen:**
 - \$4bezf** (Beziehung, familiär),
 - \$4bezb** (Beziehung, beruflich)
- **Von Tb- zu Tp-Satz: \$4rela**
- **Von Tp zu Tb-Satz: \$4affi, \$4rela (+ \$v)**
- **Zwischen zwei Tb-Sätzen:**
 - \$4vorg, \$4nach**
 - \$4bete**

Weiteres Unterfeld ggf. mit \$v und/oder \$Z

Pica-ADR 6.6

Zusammenfassung: Relationierungen, Beispiele

Tp – Tp:

100 Richter, Johann Heinrich\$IWitwe

500 !...!Richter, Johann Heinrich\$4bezf\$vEhemann

Tb – Tp:

110 Jakob Wolff Erben

500 !...!Wolff, Jakob\$4rela\$v(Firmen-)Gründer

Tp – Tb:

100 Schnorr, Paul Dietrich

510 !...!Officina Schnorriana\$4affi\$Z1735?-1755

100 Wolff, Jakob

510 !...!Jakob Wolff Erben\$4rela\$vweiterführender Betrieb

Tb – Tb:

110 Imprimerie Nationale Exécutive

510 Imprimerie Royale\$gParis\$4vorg

510 Imprimerie de la République\$4nach

110 Johann Maximilian von Sande\$gErben

510 !...!von Sandische Buchhandlung\$4bete\$Z1729-1738 (und reziprok)

Pica-ADR 6.6

Feld 550 Zugelassene Sachbegriffe

Tp-Satz

Relationierung mit **\$4berc, \$4beru**

- Buchbinder/Buchbinderin
- Buchhändler/Buchhändlerin
- Drucker/Druckerin
- Kunsthändler/Kunsthändlerin
- Selbstverleger/Selbstverlegerin
- Verleger/Verlegerin

Tb-Satz

Relationierung mit

\$4obin

- Buchbinderei
- Buchhandel
- Druckerei
- Kunsthandlung
- Selbstverlag
- Verlag

In einem weiteren Unterfeld folgt mit **\$Z** die Zeitangabe.

Pica-ADR 6.6

Feld 550 Zugelassene Sachbegriffe, Relationierung mit \$4berc, \$4beru, \$4obin

Beispiele:

100 Martin de Balboa, Alonso

550 !...!*Buchdrucker*\$4berc

550 !...!*Drucker*\$4beru\$Z1606?-1613?

110 Oficina de Alonso Martin de Balboa

550 !...!*Druckerei*\$4obin\$Z1603?-1639

Pica-ADR 6.6

Feld 551 Wirkungsort - Firmensitz

Relationierung mit **\$4ortw** in Tp-Sätzen,
\$4orta in Tb-Sätzen

Beispiele:

100 Martin de Balboa, Alonso

551 !...!*Madrid***\$4ortw****\$Z**1606?-1613?

110 Imprimerie Royale**\$g**Paris

551 !...!*Paris***\$4orta****\$Z**1640-1792

551 !...!*Versailles***\$4orta****\$Z**1775

551 !...!*Versailles***\$4orta****\$Z**1789

Anm.: Ist ein Drucker/Verleger bzw. eine Druckerei/ein Verlag mit Unterbrechungen an einem Ort tätig, wird für jeden Zeitraum ein separates Feld 551 angegeben.

Pica-ADR 6.6

Feld 678 Sonstige (individualisierende) Angaben

Eingeleitet mit **\$b**: enthält u.a. Angaben zur Adresse, zum Hausschild oder zur Druckermarke/zum Verlagssignet. – Kein eigenes Unterfeld für die Zeitangabe

Beispiele:

678 **\$b**Adresse: Devant l'Eglise de Sorbonne. - Zeitraum: 1684

678 **\$b**Druckermarke: Delphin und Anker

Pica-ADR 6.6

Nutzung der Normsätze in Titeldaten

Link zu in den GBV eingespielten GND-Sätzen in Feld 3010 bzw. 3110 (In RAK-Aufnahmen in Feld 4043)

Es können Datensätze mit Teilbestandskennzeichen **011 xdr** (erzeugt aus 012 r im GND-Satz) genutzt werden

Entscheidung über Link zu Tp-/Tb-Satz nach Vorlageform:

1. Individueller Personennamenname → Link zu Tp-Satz.
2. *Fakultativ* zusätzlich Link zu Tb-Satz für die Firma, falls vh.

Beispiel:

Leipzig, gedruckt bey Johann Christoph Büttnern.

3010 Büttner, Johann Christoph![756068002](#)!*Büttner, Johann Christoph* ;
ID: *gnd/1037495985\$BDruckerIn\$4prt*

3110 [!845456911!](#)*Officina Büttneria* ; ID:
gnd/1080965483\$BDruckerIn\$4prt (fakultativ)

Pica-ADR 6.7

Nutzung der Normsätze in Titeldaten

2. Körperschaftliche Namensform → Link zu Tb-Satz *und obligatorisch* zu Tp-Satz des Eigentümers, falls vh.

Beispiel:

Rudolstadt/ mit Christoph Fleischers Schriften/ 1683.

3010 Fleischer, Christoph![694257427](#)!Fleischer, Christoph *1650-1709* ; ID: [gnd/136284620](#)**\$B**DruckerIn**\$4**prt

3110 [!731281926](#)!Officina Fleischeriana ; ID: [gnd/6145412-6](#)**\$B**DruckerIn**\$4**prt

Ist der/die Eigentümer/in nicht eindeutig zu bestimmen, wird mit allen zeitlich in Frage kommenden Eigentümer/innen verlinkt.

Beispiel:

A Geneve, Chez les Frères Philibert. MDCCLVII.

3010 Philibert, Claude![756166306](#)!Philibert, Claude ; ID: [gnd/1037610695](#)**\$B**Verlag**\$4**pbl

3010 Philibert, Antoine![82484811X](#)!Philibert, Antoine *1710-1764* ; ID: [gnd/1070956554](#)**\$B**Verlag**\$4**pbl

3110 [!731453905](#)!Frères Philibert ; ID: [gnd/6145947-1](#)**\$B**Verlag**\$4**pbl

Im Zweifel wird der Name im Erscheinungsvermerk als körperschaftlicher Name aufgefasst.

Beispiel: In der (Gottfried) Zimmermannischen Buchhandlung.

Pica-ADR 6.7

Nutzung vorhandener GND-Sätze

- In der GND bereits vorhandene Personen- und Körperschaftsnormsätze müssen verwendet werden. (→ Umlenkungsverfahren)
- Der Datensatz wird ggf. entsprechend der in diesem Papier beschriebenen Regelungen angereichert.
- Zur Nutzung als Druckernormsatz wird **012 r** ergänzt.
- Beim Import in den GBV (per OAI oder Update) wird aus 012 r im GND-Satz das Teilbestandskennzeichen **011 xdr** im GBV-Satz erzeugt. Dies ist notwendig für den Link im Titelsatz und die Indexierung mit dem Suchschlüssel DRU.

Pica-ADR 6.8